


Резервуар РН-ПП-ЦГ 20-1900/7200

Приложение N _____

К договору поставки № _____ от _____

Спецификация N_____

Разрез 1-1



Вид сверху




Дата _____

Дата _____

Подпись _____
М.П.

Подпись _____
М.П.

Bud A



Транспортировочный вес оборудования - 602кг
Вес оборудования в аварийном состоянии - 20700кг

Экспликация оборудования и сооружений N

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=1900мм, L=7200мм
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 110
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110

					Резервуар из армированного полипропилена			
					Энрост - системы очистки сточных вод			
					Тел.: +7 (861) 238-84-80; 8 800 201-81-85; +7 (918) 400-34-17			
Изм.	Лист.	Документ	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.							1	1
Проверил								
						www.enrost.ru		

Приложение N _____
К договору поставки N _____ от _____
Спецификация N _____

Technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 5400 and the overall height is 2200. The frame consists of four main members: a top horizontal member (1), a bottom horizontal member (4), a left vertical member (3), and a right vertical member (2). The top member (1) has a diameter of $\phi 700$ and a height of 150. The bottom member (4) has a diameter of $\phi 110$ and a height of 100. The left member (3) has a diameter of $\phi 110$ and a height of 50. The right member (2) has a diameter of $\phi 110$ and a height of 100. A horizontal dashed line is drawn across the frame at a height of 1100 from the bottom. A horizontal arrow labeled 'A' points to the left, indicating a direction of force or movement.

Транспортировочный вес оборудования - 745кг
Вес оборудования в аварийном состоянии - 21300кг

Экспликация оборудования и сооружений N

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=2200мм, L=5400мм
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 110
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110

					Резервуар из армированного полипропилена			
					Энрост - системы очистки сточных вод Тел.: +7 (861) 238-84-80; 8 800 201-81-85; +7 (918) 400-34-17			
Изм.	Лист	Документ	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.							1	1
Проверил								
						www.enrost.ru		

Приложение N _____
К договору поставки N _____ от _____
Спецификация N _____

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 5000
- Overall height: $\phi 2300$
- Top edge features:
 - A horizontal slot of width $\phi 700$ and depth 150.
 - A vertical slot of width 50 and depth 110.
- Labels:
 - 1: Points to the main body of the plate.
 - 2: Points to the top edge of the horizontal slot.
 - 3: Points to the vertical slot.
 - 4: Points to the bottom edge of the plate.
- Other dimensions:
 - 100: Dimension from the bottom edge to the bottom of the vertical slot.
 - 110: Dimension from the bottom of the vertical slot to the bottom edge.

Technical drawing of a mechanical part. The part is a circular disk with a diameter of $\phi 2300$. A central hole has a diameter of $\phi 110$. A rectangular feature is located on the top edge, with a width of $\phi 700$ and a height of 150. The total height of the part is 2450. The drawing includes dimension lines and labels for the various features.

Транспортировочный вес оборудования - 635кг
Вес оборудования в аварийном состоянии - 21600кг

Экспликация оборудования и сооружений N

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=2300мм, L=5000мм
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 110
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110

					Резервуар из армированного полипропилена			
					Энрост - системы очистки сточных вод			
					Тел.: +7 (861) 238-84-80; 8 800 201-81-85; +7 (918) 400-34-17			
Изм.	Лист	Документ	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.							1	1
Проверил								
						www.enrost.ru		